Российская Федерация Краснодарский край

Общество с ограниченной ответственностью «МедСоюз»

Россия, 353910, г.Новороссийск, ул. Куникова, 28 «А»

ИНН 2315982361/КПП 231501001

р\сч 40702810600970009150 в ПАО «ЮГ-Инвестбанк»

к\сч 30101810600000000966 БИК 040349966

т. 71-78-34, 63-03-30

Информированное добровольное согласие на проведение медицинского вмешательства лечение задней стенки глотки (лечение фарингита)

1. Общие положения

Я, _____(ФИО), дата рождения _____,
зарегистрирован(а) по адресу: _____,

Этот раздел бланка заполняется только на лиц, не достигших 15 лет или недееспособных граждан:
Я, _____(ФИО), паспорт: _____,
выдан:_____,
Зарегистрированный/ая по адресу:_____,
являюсь законным представителем (мать, отец, усыновитель, опекун, попечитель) ребенка или лица, признанного недееспособным_____.
(ФИО ребенка или недееспособного гражданина – полностью, год рождения)

в соответствии со ст. 20 Федерального закона от 21.11.2011г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», даю **добровольное** согласие на проведение мне/моему подопечному следующего медицинского вмешательства: лечение задней стенки глотки (лечение фарингита).
Настоящее согласие дано ООО «МедСоюз», имеющем лицензию на право осуществления медицинской деятельности № Л041-01126-23/00351440

от 30.10.2020г., по адресу: г.Новороссийск ул.Ленина 49, **Медицинский центр «Гардиа Медика**».

На проведение мне вышеуказанных медицинских вмешательств я уполномочиваю врача – _____ (*в случае участия ассистентов, также подлежат указанию*).

2. Описание, действие, показания и противопоказания к медицинскому вмешательству

Описание технологии.

Диагностика фарингита. Фарингит **—** это воспаление слизистой оболочки глотки острого или хронического характера. Для патологии характерны болезненность в горле, неприятные ощущения при глотании, першение, кашель. Воспалительные процессы могут возникать в верхнем, среднем или нижнем отделе глотки. При этом одновременно с фарингитом нередко развивается воспаление

небных миндалин — острый или хронический тонзиллит, в результате чего пациенту ставят диагноз тонзиллофарингит.

Фарингит развивается по разным причинам — инфекционные агенты, раздражающие вещества, уже имеющиеся хронические заболевания и внешние факторы.

Инфекционный фарингит вызывается следующими возбудителями (факторами):

1. Вирусные инфекции. Большинство случаев фарингита вызывают следующие риновирусы, аденовирусы, коронавирусы, гриппа и парагриппа. Реже инфекционными агентами становятся респираторный синцитиальный вирус, простой герпес, цитомегаловирус, Коксаки, Эпштейна-Барра, а также энтеровирусы. Инфекции передаются через воздушно-капельный путь или контакт с зараженным человеком (общая посуда и гигиенические принадлежности, рукопожатия, поцелуи). Вирусы вызывают до 90% всех случаев фарингита, при этом чаще всего причиной становятся риновирусы.
2. Бактериальные инфекции. Наиболее распространенными возбудителями бактериального фарингита считается стрептококк группы А, гемофильная палочка и микоплазма. Бактериальный фарингит встречается реже вирусного, требует приема антибиотиков для лечения и предотвращения дальнейших осложнений.
3. Грибы (рода Candida). Болезнь развивается, когда грибы Candida albicans, начинают размножаться и вызывают воспаление в задней части глотки. Грибковый фарингит возникает у людей с ослабленной иммунной системой, диабетом, эндокринологическими патологиями. Также риск развития грибкового фарингита повышается при использовании определенных антибиотиков или стероидов, которые нарушают естественный баланс микроорганизмов.

К неинфекционным причинам фарингита можно отнести следующие:

1. Аллергия. У людей, склонных к аллергическим реакциям, фарингит нередко вызван аллергенами — пыльцой, пылью, плесенью или шерстью домашних животных. Аллергический фарингит обычно сопровождается заложенностью носа, чиханием и слезотечением.
2. Перенапряжение голосовых связок, впоследствии вызывающее раздражение и воспаление горла, что приводит к фарингиту.
3. Повреждение задней стенки глотки, например, в результате ожога или переохлаждения.
4. Заболевания полости рта, запущенная форма кариеса.

При подозрении на фарингит врач направляет пациента на следующие анализы: общий анализ крови, который может показать воспалительный процесс, например, повышение уровня лейкоцитов и С-реактивного белка; бак посев мазка из зева с определением восприимчивости к антибиотикам; общий анализ мочи; ПЦР — диагностика мазка и рото- или носоглотки с целью выявления вирусных и микоплазменных возбудителей.

Показания к процедуре - подозрения на наличие отклонений (симптомы):

- боли и дискомфорт в горле, усиливающиеся при проглатывании пищи или слюны;
- зуд, ощущение инородного предмета в горле;
- красное горло;
- воспаление и увеличение миндалин;
- трудности при проглатывании еды и жидкостей;
- изменение голоса, першение;
- сухой кашель;
- повышение температуры;
- увеличение регионарных лимфоузлов;
- лихорадка;
- общая утомляемость и слабость.

Методы медицинской процедуры:

1. медикаментозное лечение: антисептические препараты; обезболивающие средства; жаропонижающие препараты; антибиотики. Местные антибиотики также широко применяются в лечении любого типа фарингита. Врач подберет подходящий препарат в зависимости от состояния пациента и особенностей организма. Использовать лекарственные средства без назначения нельзя — избыточное применение подавляет естественную микрофлору глотки, способствует ослаблению иммунитета и повреждению слизистой. В редких случаях возникают аллергические реакции на препараты.
2. иные методы:

- коррекция рациона питания: пациентам необходима щадящая диета, которая исключает грубую и раздражающую пищу; следует убрать из повседневного рациона острые, пряные, копченые блюда;
- принятие горячих ванн для ног, использование паровых ингаляций, согревающих компрессов на переднюю часть шеи;
- контроль влажности воздуха и режима питья: если воздух слишком сухой, необходимо включать увлажнитель — это смягчит раздраженную слизистую оболочку горла; рекомендуется пить достаточное количество жидкости для предотвращения обезвоживания и облегчения симптомов;
- проведение физиотерапии: электрофорез, ультрафонофорез, лазерная терапия, магнитная терапия, ультрафиолетовое облучение. Физиопроцедуры помогают снять воспаление, уменьшить отек и ускорить регенерацию тканей.

Конкретные методы физиотерапии, продолжительность и количество сеансов назначаются строго индивидуально.

Рекомендуемое количество процедур для достижения максимального результата: назначается индивидуально каждому пациенту, исходя из степени заболевания, состояния здоровья пациента.

Предполагаемый результат: предотвращение дальнейшего распространения инфекции и снижение риска возникновения побочного эффекта в результате заболевания.

Я проинформирован(а) врачом **об альтернативных методах** медицинского вмешательства: соблюдение рекомендаций по питанию, ношению одежды, увлажнению воздуха лишь отчасти помогут в лечении, требуется же нехирургическое медикаментозное лечение.

Я проинформирован(а) врачом, что данная медицинская услуга недоступна по программе обязательного медицинского страхования.

Я предупрежден(а), что **противопоказаний к проведению медицинского вмешательства нет. Обязуюсь предоставить максимально точные данные, которые мне известны.**

Я понимаю, что перечисленные, а также не упомянутые здесь возможные противопоказания могут повлечь осложнения и привести к дополнительным хирургическим, лечебным, диагностическим процедурам, что может потребовать денежных и временных затрат, возможна временная нетрудоспособность, и врач/клиника не несет ответственности в случае возникновения осложнений, если я не сообщил(а) или не знал(а) о противопоказаниях, но дал(а) свое согласие на проведение мне/моему подопечному данного медицинского вмешательства.

3. Общие и специализированные риски.

Мне в доступной форме разъяснено, и я понимаю, что не существует возможность побочных эффектов или серьезных осложнений после проведения процедуры, поскольку фарингит хорошо поддается лечению, поэтому редко сопровождается осложнениями. Прогноз вирусного фарингита благоприятный – заболевание заканчивается выздоровлением.

Но существуют осложнения и побочные эффекты, если пациент обратился к врачу несвоевременно на стадии острого фарингита.

При стрептококковой природе болезни ее течение может осложниться эндокардитом или гломерулонефритом. При распространении инфекции на соседние ткани возможно образование заглоточного абсцесса.

В том случае, если воспаление глотки служит проявлением другого заболевания (ВИЧ-инфекции, кандидоза, рефлюкс-эзофагита и других), оно будет сохраняться, несмотря на лечение, до устранения его причины.

Я ознакомлен с приведенным ниже перечнем побочных эффектов затяжного фарингита и отсутствия рационального его лечения, длительность которых зависит от индивидуальной реакции организма.

При отсутствии адекватного лечения воспалительный процесс могут привести к различным осложнениям: заглоточному абсцессу, ревматизму, воспалению слюнных желез, лимфоузлов и других ЛОР-органов. Поэтому при появлении первых симптомов визит к врачу нельзя откладывать.

Вероятность серьезных осложнений стремится к нулю после проведения процедуры при условии соблюдения пациентом рекомендаций врача. Низкие риски обеспечиваются профессионализмом сотрудников и соблюдением правил асептики и антисептики.

В случае проявление осложнений или дискомфорта/аллергических реакций, я обязуюсь сообщить об этом лечащему врачу в кратчайшие сроки.

4. Медицинские ограничения и рекомендации.

Я осознаю, что тщательное соблюдение всех рекомендаций поможет снизить риски осложнений. Я предупрежден(а) лечащим Врачом о строгом соблюдении режима во время проведения процедуры и после нее.

Особых мер по реабилитации после проведения процедуры не требуется, но необходимо соблюдать меры профилактики.

Профилактика заболевания и предотвращение возникновения рецидива:

1. Необходимо следить за гигиеной рук и полости рта. Регулярное и правильное мытье рук с мылом — основа профилактики многих инфекционных заболеваний, включая фарингит. Нужно посещать стоматолога не менее 2 раз в год, чтобы предупредить кариес и другие воспалительные заболевания полости рта.
2. Необходимо избегать близкого контакта с людьми, у которых есть симптомы фарингита или других респираторных инфекций. В общественных местах нужно носить маску. Нельзя использовать чужие гигиенические принадлежности — зубные щетки, столовые приборы, полотенца или посуду.
3. Необходимо избегать переохлаждений — так появляются риски ослабить иммунную систему и сделать организм уязвимым к инфекциям. Нужно сохранять комфортную температуру в помещении и одеваться по погоде.
4. Не нужно находиться подолгу в пыльных или загрязненных помещениях, чтобы снизить раздражение горла и риск развития фарингита.
5. Необходимо поддерживать здоровый образ жизни. Он включает сбалансированное питание, регулярную физическую активность, достаточный сон и отказ от вредных привычек — курения и алкоголя. Если вам диагностировали хронический фарингит, постарайтесь отказаться от курения, иначе вылечить болезнь будет труднее.
6. Необходимо своевременно лечить патологии, способствующие развитию фарингита, например, отит или синусит. Длительная заложенность носа со временем провоцирует воспаление слизистой глотки.

7. По возможности необходимо избегать стрессы, так как в нестабильном психоэмоциональном состоянии организм больше подвержен инфекциям.
8. Не допускайте перегрузки голосовых связок, особенно при работе в условиях повышенного шума или при длительных разговорах. Если ваша профессия связана с выступлениями и постоянными коммуникациями, давайте связкам «отдохнуть», делайте перерывы в течение дня.
9. Необходимо вовремя лечить заболевания желудочно-кишечного тракта.
10. Необходимо регулярно проходить санаторно-курортное лечение в благоприятном климате, например, в морском, если фарингит перешел в хроническую форму.

Обязуюсь выполнять все рекомендации лечащего врача, сделанные в соответствии с протоколом процедуры.

Мне известно, что при несоблюдении мною лечебных предписаний или правил внутреннего распорядка Клиники лечащий врач вправе отказаться от дальнейшего моего/представляемого лица лечения.

5. Заключительные положения.

Я имел(а) возможность задавать вопросы и на все получил(а) исчерпывающие ответы Лечащего врача.

Сведения о выбранных мною лицах, которым в соответствии с пунктом 5 части 5 статьи 19 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» может быть передана информация о состоянии здоровья лица, законным представителем которого я являюсь (ненужное зачеркнуть),

_____

(ФИО гражданина, контактный телефон)

_____ _____

(подпись) (Ф. И. О. гражданина или законного представителя гражданина)

Настоящим я даю согласие на проведение медицинской фото- и/или видеосъемки при условии сохранения врачебной тайны и персональных данных, а также понимая, что эти фотографии или видеозапись останутся собственностью Клиники. Фото- и видеосъемка производится для цели фиксирования результатов медицинского вмешательства и хранятся исключительно в моей медицинской карте.

Я **разрешаю /не разрешаю** *(нужное подчеркнуть)* врачу опубликовать информацию о лечении меня/моего подопечного в научных и образовательных целях, в сопровождении иллюстраций и описательных текстов, при условии сохранения врачебной тайны и персональных данных.

Я внимательно ознакомился(лась) с данным документом и понимаю, что он является юридическим и влечет за собой все правовые последствия. При подписании данного согласия на меня не оказывалось никакого внешнего давления.

Я прочитал(а) данное согласие, понимаю его смысл, принимаю данные факты и настоящим уполномочиваю провести мне медицинскую манипуляцию.

Настоящим подтверждаю, что данное информированное согласие мною подписано в присутствии лечащего врача.

Вышеуказанный Пациент ООО «_____» ознакомился и дал своё информированное добровольное согласие на указанное в нём медицинское вмешательство, а также расписался в настоящем документе в моём присутствии:

_____

(должность, ФИО врача)

_____ _____

(подпись Врача) *(дата)*

_____

_____

(подпись пациента/представителя) *(Ф. И. О. гражданина или законного представителя гражданина)*